

Vorratsliste

| | | |
|----------------------------|------------------|----------|
| Acer platanoides | HkG 80004 | |
| 993 St.H 2xv | | 7- 8 |
| 452 St.H 3xv mDb | | 10- 12 |
| 77 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 40 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| Acer platanoides | HkG 80004 | |
| 1 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| 248 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| 34 St.H 3xv mDb | | 18- 20 |
| Acer pseudoplatanus | HkG 80106 | |
| 164 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 52 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| Acer pseudoplatanus | HkG 80108 | |
| 199 St.H 2xv mDb | | 10- 12 |
| 500 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 49 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| 175 St.H 3xv mDb | | 18- 20 |
| Alnus glutinosa | HkG 80206 | |
| 11 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| Alnus glutinosa | HkG 80207 | |
| 29 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| 45 St.Sol 3xv mDb 3-4 Gst | | 250- 300 |
| 740 St.IHei 1xv | | 100- 150 |
| 1662 St.Hei 2xv | | 125- 150 |
| Alnus incana | HkG 80302 | |
| 137 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| Betula pendula | HkG 80404 | |
| 2 St.H 3xv mB | | 12- 14 |
| 3 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| 2 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| Betula pendula | HkG 80403 | |
| 14 St.H 2xv mB | | 10- 12 |
| 100 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 99 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| Betula pendula | HkG 80404 | |
| 5 St.H 3xv mDb | | 20- 25 |
| Betula pubescens | HkG 80504 | |
| 15 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 15 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| Carpinus betulus | HkG 80603 | |
| 3 St.C 7,5 | | 125- 150 |
| Carpinus betulus | HkG 80604 | |
| 1861 St.IHei 1xv | | 100- 125 |
| 3344 St.IHei 1xv | | 125- 150 |
| 4 St.vHei ab 5 cm Umfang | | 125- 150 |
| 1 St.H 2xv mB | | 12- 14 |
| 2 St.H 3xv mDb | | 20- 25 |
| Carpinus betulus | HkG 80603 | |
| 30 St.IHei 1xv | | 80- 100 |

Vorratsliste

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Carpinus betulus HkG 80604 | | |
| 243 St.H 3xv mDb | | |
| 148 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| 4997 St.IHei 1xv | | 14- 16 |
| 925 St.IHei | | 80- 100 |
| 315 St.IHei 1xv | | 100- 125 |
| 2255 St.IHei 1xv | | 100- 150 |
| 10 St.vHei | | 125- 150 |
| 1490 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 125- 150 |
| 5 St.Hei 2xv | | 150- 175 |
| | | 125- 150 |
| Castanea sativa HkG 80802 | | |
| 120 St.IHei 1xv | | 80- 100 |
| Fagus sylvatica HkG 81024 | | |
| 285 St.IHei 1xv | | 100- 125 |
| Fagus sylvatica HkG 81024 | | |
| 18 St.H 3xv mDb | | |
| 20 St.IHei 1xv | | 14- 16 |
| 406 St.vHei ab 5 cm Umfang mB | | 100- 150 |
| 8640 St.3 j.v.S 1/2 | | 125- 150 |
| 283 St.H 3xv mDb | | 80- 120 |
| | | 12- 14 |
| Fagus sylvatica HkG 81019 | | |
| 244 St.H 2xv | | |
| 3293 St.3 j.v.S 2/1 | | 10- 12 |
| | | 80- 120 |
| Populus nigra HkG 90001 | | |
| 455 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 150- 200 |
| 1586 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 200- 250 |
| 22 St.H 3xv mDb | | 14- 16 |
| 3 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| 21 St.H 3xv mDb | | 18- 20 |
| Populus nigra D1 - D54 | | |
| 290 St.2 j.v.Sth 0/1/1 | | |
| 550 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 120- 150 |
| | | 150- 200 |
| Prunus avium HkG 81403 | | |
| 25 St.H 3xv mDb | | 20- 25 |
| Prunus avium HkG 81404 | | |
| 69 St.IHei 1xv | | 100- 150 |
| 9 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| Prunus avium HkG 81404 | | |
| 25 St.H 3xv mDb | | 20- 25 |
| Prunus avium HkG 81404 | | |
| 788 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 150- 200 |
| 100 St.2 j.v.S 1/1 | | 50- 80 |
| 824 St.IHei 1xv | | 100- 150 |
| 150 St.H 3xv mDb | | 12- 14 |
| Quercus petraea HkG 81813 | | |
| 15 St.H 3xv mB | | 14- 16 |
| 9 St.H 3xv mDb | | 16- 18 |
| Quercus petraea HkG 81813 | | |
| 227 St.vHei ab 6 cm Umfang | | 200- 250 |

Vorratsliste

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Quercus robur HkG 81709 | | |
| 2 | St.vHei ab 5 cm Umfang | |
| 1152 | St.vHei ab 6 cm Umfang | 125- 150 |
| 484 | St.vHei ab 6 cm Umfang | 150- 200 |
| 79 | St.vHei ab 6 cm Umfang mB | 200- 250 |
| 50 | St.Sol 3xv mDb | 200- 250 |
| | 60-100 x | |
| 124 | St.H 3xv mDb | 300- 350 |
| 78 | St.H 3xv mDb | 12- 14 |
| 29 | St.H 3xv mDb | 14- 16 |
| 61 | St.H 3xv mDb | 16- 18 |
| 89 | St.H 3xv mDb | 18- 20 |
| | | 20- 25 |
| Quercus robur HkG 81708 | | |
| 241 | St.H 2xv | |
| 120 | St.H 3xv mDb | 8- 10 |
| 38 | St.H 3xv mDb | 12- 14 |
| 827 | St.vHei ab 5 cm Umfang | 14- 16 |
| 970 | St.vHei ab 6 cm Umfang | 125- 150 |
| 994 | St.Hei 2xv | 150- 200 |
| | | 200- 250 |
| Quercus robur HkG 81709 | | |
| 180 | St.H 3xv mDb | |
| 143 | St.vHei ab 6 cm Umfang mB | 10- 12 |
| 4998 | St.3 j.gest.S 3/0 # | 200- 250 |
| | | 80- 120 |
| Tilia cordata HkG 82307 | | |
| 18 | St.H 3xv mDb | |
| | | 25- 30 |
| Tilia cordata HkG 82306 | | |
| 97 | St.H 3xv mDb | |
| 28 | St.H 3xv mDb | 14- 16 |
| | | 16- 18 |
| Tilia cordata HkG 82307 | | |
| 682 | St.H 2xv | |
| 528 | St.H 2xv | 7- 8 |
| 130 | St.H 3xv mDb | 10- 12 |
| 175 | St.lHei 1xv | 16- 18 |
| 979 | St.vHei ab 6 cm Umfang | 80- 100 |
| 20 | St.3 j.v.S 1/2 | 150- 200 |
| 145 | St.H 3xv mDb | 50- 80 |
| | | 18- 20 |
| Tilia cordata HkG 82306 | | |
| 750 | St.H 2xv | |
| 662 | St.vHei ab 6 cm Umfang | 7- 8 |
| | | 150- 200 |
| Tilia platyphyllos HkG 82404 | | |
| 1 | St.H 4xv mDb | |
| 4 | St.H 4xv mDb | 20- 25 |
| | | 25- 30 |
| Tilia platyphyllos HkG 82404 | | |
| 13 | St.H 3xv mDb | |
| | | 14- 16 |